



FORNITURE ALBERGHIERE

HOTEL SUPPLIES



GEN 2025



Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo, non costituiscono elemento contrattuale.

Copyright © 2025 STARK S.r.l.

Gennaio 2025

Tutti i diritti riservati.

Il presente catalogo è stato redatto con la massima attenzione e precisione rispetto all'accuratezza di informazioni e dati tecnici, tuttavia si declina ogni responsabilità per errori, omissioni o variazioni che possano esservi riscontrati.

Images are provided for illustration purposes only and do not constitute a contractual element.

Copyright © 2025 STARK S.r.l.



January 2025

All rights reserved.

This catalogue has been compiled with the utmost attention and precision as regards the accuracy of the information and technical data. The company nevertheless disclaims all liability for any errors, omissions or changes.



MINIBAR.....	5
<i>Minibar</i>	
CASSEFORTI.....	15
<i>Safes</i>	
ASCIUGACAPELLI.....	23
<i>Hair dryers</i>	
ASCIUGAMANI ELETTRICI.....	27
<i>Electric Hand dryers</i>	
ATTREZZATURE COLAZIONE.....	31
<i>Breakfast equipment</i>	
PORTA VALIGIE.....	37
<i>Luggage racks</i>	
ATTREZZATURE DI SERVIZIO.....	43
<i>Service equipment</i>	
PATTUMIERE.....	49
<i>Dustbins</i>	
ARREDO BAGNO.....	55
<i>Bathroom furniture</i>	
ARREDO CAMERA.....	61
<i>Room furniture</i>	
COLONNINE SEGNAPERCORSO.....	67
<i>Crowd control post</i>	
LAMPADE.....	71
<i>Lamps</i>	



MINIBAR

Minibar



MINIBAR



Sistema termoelettrico Peltier.
Thermoelectric Peltier System.



Alta efficienza di raffreddamento.
High cooling efficiency.




Elevato risparmio energetico ed assenza assoluta di rumore per il massimo comfort in camera.
High energy saving and absolute absence of noise for the maximum comfort in the room.

BASSO CONSUMO ENERGETICO




LOW ENERGY CONSUMPTION

RUMOROSITÀ 0 dB

0 dB NOISE



Per il buon funzionamento del minibar è fondamentale rispettare lo schema di ventilazione.
To obtain the best performance, it's essential to respect the following scheme.



CLASSI ENERGETICHE RICODIFICATE SECONDO NUOVA NORMATIVA EUROPEA.
RE-ENCODED ENERGY CLASSES ACCORDING TO NEW EUROPEAN LEGISLATION.

MINIBAR CON PORTA CIECA 28 LITRI

MINIBAR WITH SOLID DOOR,
 28 LITERS

COD **E28**

Minibar con porta pannellata, colore nero. Sistema Peltier. Classe energetica E. Rumorosità 0 dB. Consumo annuale 78 kWh/annum. Consumo giornaliero 0,214 kWh/24h. Refrigerazione R600a con defrost automatico. Potenza 65 W. Voltaggio 220-240 V, ~50-60 Hz. Porta reversibile, illuminazione interna a LED, 1 ripiano interno e rastrelliera lato porta. Presa Schuko e piedini di fissaggio. Certificazione CE.

Minibar with solid door, black color. Peltier system. Energy class E. Noise 0 dB. Annual consumption 78 kWh/annum. Daily consumption 0,214 kWh/24h. Refrigeration R600a with automatic defrost. Power 65 W. Voltage 220-240 V, ~50-60 Hz. Reversible door, internal LED light, 1 internal shelf and door rack. Schuko plug and fixing feet. CE certification.



MISURE	esterne	interne
	l 38,5 x p 38,5 x h 47,5 cm	l 31 x p 22 x h 37,5 cm



peso netto /
 net weight
9,2 kg



peso lordo /
 gross weight
10,4 kg



capacità /
 gross capacity
28 lt

MINIBAR CON PORTA A VETRO 28 LITRI

MINIBAR WITH GLASS DOOR,
28 LITERS

COD **E28VN**

Minibar con porta a vetro, colore nero. Sistema Peltier. Classe energetica D. Rumorosità 0 dB. Consumo annuale 61 kWh/annum. Consumo giornaliero 0,164 kWh/24h. Refrigerazione R600a con defrost automatico. Potenza 63 W / Voltaggio 110V-250V, ~50-60 Hz. Porta reversibile, illuminazione interna a LED, 1 ripiano interno. Presa Schuko e piedini di fissaggio. Certificazione CE.

Minibar with glass door, black color. Peltier system. Energy class. Noise level 0 dB. Annual consumption 61 kWh/annum. Daily consumption 0.164 kWh/24h. Refrigeration R600a with automatic defrost. Power 63 W / Voltage 110V-250V, ~50-60 Hz. Reversible door, internal LED light, 1 internal shelf. Schuko plug and fixing feet. CE certification.

MISURE	esterne	interne
	l 38,5 x p 38,5 x h 48,5 cm	l 31 x p 23 x h 37,5 cm



peso netto /
net weight
12,3 kg



peso lordo /
gross weight
13,4 kg



capacità /
gross capacity
28 lt

MINIBAR CON PORTA CIECA 30 LITRI

MINIBAR WITH SOLID DOOR,
30 LITERS

COD **E30N**

Minibar con porta pannellata, colore nero. Sistema Peltier. Classe energetica E. Rumorosità 0 dB. Consumo annuale 77 kWh/annum. Consumo giornaliero 0,203 kWh/24h. Refrigerazione R600a con defrost automatico. Potenza 58 W. Voltaggio 220V, ~50 Hz. Porta reversibile, illuminazione interna a LED, 1 ripiano interno e rastrelliera lato porta. Presa Schuko e piedini di fissaggio. Certificazione CE.

Minibar with solid door, black color. Peltier system. Energy class E. Noise 0 dB. Annual consumption 77 kWh/annum. Daily consumption 0,203 kWh/24h. Refrigeration R600a with automatic defrost. Power 58 W. Voltage 220V, ~50 Hz. Reversible door, internal LED light, 1 internal shelf and door rack. Schuko plug and fixing feet. CE certification.

MISURE	esterne	interne
	l 38,5 x p 42 x h 47,5 Cm	l 30,5 x p 24,7 x h 37,5 cm



peso netto /
net weight
10,5 kg



peso lordo /
gross weight
11,8 kg



capacità /
gross capacity
30 lt



MINIBAR CON PORTA A VETRO 35 LITRI SLIM

MINIBAR WITH GLASS DOOR,
35 LITERS

COD **E30VN***

Minibar con porta a vetro triplo strato. Sistema Peltier. Classe energetica F. Rumorosità 0 dB. Refrigerazione R600a. Consumo annuale 95 kWh/annum. Potenza 60 W, Voltaggio 220-240 V, ~50-60 Hz. Porta reversibile, illuminazione interna a LED, 2 ripiani interni in vetro. Presa Schuko. Piedini di fissaggio. Certificazione CE.

Minibar with three-layer glass door. Peltier system. Energy class F. Noise 0 dB. Refrigeration R600a. Annual consumption 95 kWh/annum. Power 60 W, Voltage 100-240 V, ~50-60 Hz. Reversible door, internal LED light, 2 glass internal shelves. Schuko plug. Fixing feet. CE certification.

MISURE	esterne	interne
	l 40 x p 42 x h 50 cm	l 32,5 x p 25,5 x h 40 cm



peso netto /
net weight
15 kg



peso lordo /
gross weight
16,2 kg



capacità /
gross capacity
35 lt



MINIBAR CON PORTA A VETRO 30 LITRI

MINIBAR WITH GLASS DOOR,
30 LITERS

COD **E30VN**

Minibar con porta a vetro triplo strato. Sistema Peltier. Classe energetica E. Rumorosità 0 dB. Refrigerazione R600a. Consumo annuale 76 kWh/annum. Potenza 63 W, Voltaggio 110-250 V, ~50-60 Hz. Temperatura media: 8-15° C. Porta reversibile, illuminazione interna a LED, 1 ripiano interno in vetro. Presa Schuko. Piedini di fissaggio. Certificazione CE.

Minibar with three-layer glass door. Peltier system. Energy class E. Noise 0 dB. Refrigeration R600a. Annual consumption 76 kWh/annum. Power 60 W and Voltage 220-240 V, ~50-60 Hz. Average temperature: 8-15° C. Reversible door, internal LED light, 1 glass internal shelf. Schuko plug. Fixing feet. CE certification.

MISURE	esterne	interne
	l 38,5 x p 42 x h 48,5 cm	l 31 x p 28,5 x h 37,5 cm



peso netto /
net weight
12,5 kg



peso lordo /
gross weight
13,8 kg



capacità /
gross capacity
30 lt





MINIBAR CON PORTA A SPECCHIO 40 LITRI

MINIBAR WITH MIRROR DOOR, 40 LITERS

COD **E40M**

Minibar con porta a specchio e interno nero. Sistema Peltier. Cornice e corpo in finitura nera. Classe energetica E. Rumorosità 0 dB. Consumo annuale 77 kWh/annum. Consumo giornaliero 0,211 kWh/24h. Refrigerazione R600a con temperatura media tra i 5 e i 12° C. Potenza 58W, Voltaggio 220-240V, ~50-60 Hz. Illuminazione interna a LED, 2 ripiani interni. Presa Schuko e piedini di fissaggio. Certificazione CE.

Minibar with mirrored door and black interior. Peltier system. Frame and body with black color finishing. Energy class E. Noise 0 dB. Annual consumption 77 kWh/annum. Daily consumption 0,211 kWh/24h. Refrigeration R600a with average temperature between 5 and 12°C. Power 58 W, Voltage 220-240 V, ~50-60 Hz. Internal LED light, 2 internal shelves. Schuko plug. Fixing feet. CE certification.

MISURE	esterne	interne
	l 40 x p 42 x h 57 cm	l 30 x p 26 x h 46,5 cm

 peso netto / net weight	 peso lordo / gross weight	 capacità / gross capacity
13 kg	14 kg	40 lt

MINIBAR BIANCO CON PORTA A VETRO 40 LITRI

WHITE MINIBAR WITH GLASS DOOR, 40 LITERS

COD **E40VWN**

Minibar bianco con porta a vetro doppio strato reversibile. Sistema Peltier. Classe energetica D. Rumorosità 0 dB. Consumo annuale 60 kWh/annum. Consumo giornaliero 0,164 kWh/24h. Refrigerazione R600a con temperatura media tra i 5 e i 12° C. Potenza 58W, Voltaggio 220-240V, ~50-60 Hz. Porta reversibile, illuminazione interna a LED, 2 ripiani interni. Presa Schuko e piedini di fissaggio. Certificazione CE.

White minibar with reversible two-layer glass door. Peltier system. Energy class D. Noise 0 dB. Annual consumption 60 kWh/annum. Daily consumption 0,164 kWh/24h. Refrigeration R600a with average temperature between 5 and 12°C. Power 58 W, Voltage 220-240 V, ~50-60 Hz. Reversible door, internal LED light, 2 internal shelves. Schuko plug. Fixing feet. CE certification.



MISURE	esterne	interne
	l 40 x p 42 x h 57 cm	l 30 x p 42 x h 46,5 cm

 peso netto / net weight	 peso lordo / gross weight	 capacità / gross capacity
14 kg	15,2 kg	40 lt



MINIBAR CON PORTA CIECA 40 LITRI

MINIBAR WITH SOLID DOOR,
40 LITERS

COD **E40N**

Minibar con porta pannellata, colore nero. Sistema Peltier. Classe energetica E. Rumorosità 0 dB. Consumo annuale 96 kWh/annum. Consumo giornaliero 0,263 kWh/24h. Refrigerazione R600a con defrost automatico. Potenza 63 W. Voltaggio 220-240 V, ~50-60 Hz. Porta reversibile, illuminazione interna a LED, 2 ripiani interni e rastrelliera lato porta. Presa Schuko e piedini di fissaggio. Certificazione CE.

Minibar with solid door, black color. Peltier system. Energy class E. Noise 0 dB. Annual consumption 96 kWh/annum. Daily consumption 0,263 kWh/24h. Refrigeration R600a with automatic defrost. Power 63 W. Voltage 220-240 V, ~50-60 Hz. Reversible door, internal LED light, 2 internal shelves and door rack. Schuko plug and fixing feet. CE certification.



MISURE	esterne	interne
	l 40 x p 42,5 x h 56 cm	l 30 x p 25 x h 46,5 cm

 peso netto / net weight	 peso lordo / gross weight	 capacità / gross capacity
12,3 kg	13,7 kg	40 lt

MINIBAR A COMPRESSORE CON PORTA CIECA 40 LITRI

COMPRESSOR MINIBAR WITH
SOLID DOOR, 40 LITERS

COD **C40**

Minibar a compressore con porta pannellata, colore nero. Classe energetica D. Rumorosità 38 dB (0 dB in **modalità sleep**). Consumo annuale 59 kWh/annum. Consumo giornaliero 0,159 kWh/24h. Refrigerazione R600a con defrost automatico. Potenza 60 W. Voltaggio 220-240 V, ~50-60 Hz. Temperatura media: sotto i 5°C (temperatura ambiente 32°C). Illuminazione interna a LED, 2 ripiani interni e rastrelliera lato porta. Presa Schuko e piedini di fissaggio. Certificazione CE.

Compressor minibar with solid door, black color. Energy class D. Noise 38 dB (0 dB in sleep mode). Annual consumption 59 kWh/annum. Daily consumption 0,159 kWh/24h. Refrigeration R600a with automatic defrost. Power 60 W. Voltage 220-240 V, ~50-60 Hz. Average temperature: below 5°C (room temperature 32°C). Internal LED light, 2 internal shelves and door rack. Schuko plug and fixing feet. CE certification.



MISURE	esterne	interne
	l 40 x p 48,5 x h 55,5 cm	l 32 x p 22,7 x h 45,4 cm

 peso netto / net weight	 peso lordo / gross weight	 capacità / gross capacity
18 kg	19 kg	40 lt

MINIBAR CON PORTA A VETRO 40 LITRI

MINIBAR WITH GLASS DOOR
40 LITERS

COD **E40VBN**

Minibar con porta a vetro, interno ed esterno colore nero. Sistema Peltier. Classe energetica D. Rumorosità 0 dB. Consumo annuale 60 kWh/annum. Consumo giornaliero 0,164 kWh/24h. Refrigerazione R600a con defrost automatico. Potenza 63 W. Voltaggio 100V-127V, 220V-240V, ~50-60 Hz. Temperatura media: 5-12° C. Illuminazione interna a LED, 2 ripiani interni in vetro. Presa Schuko e piedini di fissaggio. Certificazione CE.

Minibar with glass door, black interior and exterior color. Peltier system. Energy class D. Noise 0 dB. Annual consumption 60 kWh/annum. Daily consumption 0,164 kWh/24h. Refrigeration R600a with automatic defrost. Power 60 W. 100V-127V, 220V-240V, ~50-60 Hz. Average temperature: 5-12° C. Internal LED light, 2 glass internal shelves. Schuko plug and fixing feet. CE certification.



MISURE	esterne	interne
	l 42 x p 40 x h 57 cm	l 30 x p 26 x h 46,5 cm

 peso netto / net weight	 peso lordo / gross weight	 capacità / gross capacity
15,5 kg	17 kg	40 lt

MINIBAR CON PORTA A VETRO 40 LITRI

MINIBAR WITH GLASS DOOR,
40 LITERS

COD **E40VN**

Minibar con porta a vetro, colore nero. Sistema Peltier. Classe energetica D. Rumorosità 0 dB. Consumo annuale 60 kWh/annum. Consumo giornaliero 0,164 kWh/24h. Refrigerazione R600a con defrost automatico. Potenza 63 W. Voltaggio 100V-127V, 220V-240V, ~50-60 Hz. Temperatura media: 5-12° C. Porta reversibile, illuminazione interna a LED, 2 ripiani interni in vetro. Presa Schuko e piedini di fissaggio. Certificazione CE.

Minibar with glass door, black color. Peltier system. Energy class D. Noise 0 dB. Annual consumption 60 kWh/annum. Daily consumption 0,164 kWh/24h. Refrigeration R600a with automatic defrost. Power 63 W. Voltage 100V-127V, 220V-240V, ~50-60 Hz. Average temperature: 5-12° C. Reversible door, internal LED light, 2 glass internal shelves. Schuko plug and fixing feet. CE certification.



MISURE	esterne	interne
	l 40 x p 42,5 x h 57 cm	l 30 x p 26 x h 46,5 cm

 peso netto / net weight	 peso lordo / gross weight	 capacità / gross capacity
15,5 kg	17 kg	40 lt



MINIBAR A CASSETTO 21 LITRI

DRAWER MINIBAR
21 LITERS

COD **ED45#**

Minibar a cassetto con porta pannellata, colore nero. Sistema Peltier. Rumorosità 0 dB. Consumo annuale 85 kWh/annum. Consumo giornaliero 0,228 kWh/24h. Refrigerazione R600a con defrost automatico. Potenza 60 W. Voltaggio 220-240 V, ~50-60Hz. Illuminazione interna a LED. Maniglia smontabile. Non adatto a contenere bottiglie di 750 ml. Presa Schuko. Piedini fissi senza foro di fissaggio. Certificazione CE.

Minibar with solid door, black color. Peltier system. Noise 0 dB. Annual consumption 85 kWh/annum. Daily consumption 0,228 kWh/24h. Refrigeration R600a with automatic defrost. Power 60 W. Voltage 220-240 V, 50-60 Hz. Internal LED lights. Removable handle. Not suitable for 750 ml bottles. Schuko plug. Fixed feet without fixing holes. CE certification.

MISURE	esterne	cassetto estraibile
	l 38,5 x p 43,5 x h 38 cm	l 27 x p 24,5 x h 23 cm

 peso netto /
net weight
9,5 kg

 peso lordo /
gross weight
11,5 kg

 capacità /
gross capacity
21 lt



MINIBAR A PARETE 12 LITRI

WALL MOUNTING MINIBAR,
12 LITERS

COD **EF12#**

Minibar a parete con porta a vetro, colore nero. Sistema Peltier. Rumorosità 0 dB. Consumo giornaliero 0,213 kWh/24h. Refrigerazione R600a con defrost automatico. Potenza 60 W. Voltaggio 220-240 V, ~50-60 Hz. Porta reversibile, illuminazione interna a LED. Presa Schuko. Staffe e 6 tasselli per fissaggio a parete. Certificazione CE.

Wall minibar with glass door, black color. Peltier system. Noise 0 dB. Daily consumption 0,213 kWh/24h. Refrigeration R600a with automatic defrost. Power 60 W. Voltage 220-240 V, ~50-60 Hz. Reversible door, internal LED lights. Schuko plug. Brackets and 6 dowels for wall mounting. CE certification.

MISURE	esterne	interne
	l 40 x p 24,5 x h 53 cm	l 28,5 x p 7 x h 42 cm

 peso netto /
net weight
12,5 kg

 peso lordo /
gross weight
15 kg


 capacità /
gross capacity
12 lt





CASSEFORTI

Safes




DATI TECNICI


TECHNICAL DATA

COD **620U** / COD **620E** / COD **621U**
COD **622U** / COD **623UTOP**


- _ Taglio laser del frontale per evitare effrazioni con cacciavite (escluso COD 623UTOP);
 - _ Apertura automatica della porta (escluso COD 623UTOP);
 - _ È possibile inserire un dispositivo di riconoscimento di apertura/chiusura porta interfacciabile a qualsiasi sistema di controllo accesso o building automation;
 - _ Codice cliente a 4 cifre fisso per limitare errori;
 - _ Storico delle ultimi 100 operazioni visualizzabile attraverso CEU unit e display;
 - _ 6 differenti codici master;
 - _ Alimentazione 4 pile alcaline AA;
 - _ Chiave passpartout meccanica di emergenza.
-
- _ Door laser cut to avoid forced entry with screwdriver (except COD 623UTOP);
 - _ Automatic opening of the door (except COD 623UTOP);
 - _ Possibility to insert a closing/opening device to be connected to any access control system or building automation;
 - _ 4 digits customer code to limit errors;
 - _ History of the last 100 operations readable through CEU device and display;
 - _ 6 different master codes;
 - _ Powered by 4 AA alkaline batteries;
 - _ Mechanical emergency passpartout key.




FISSAGGIO: 2 FORI SUL FONDO + 2 FORI SUL RETRO
(TASSELLI DI FISSAGGIO INCLUSI).
FIXING: 2 HOLES ON THE BOTTOM + 2 HOLES ON THE BACK
(FIXING DOWELS INCLUDED).



POSSIBILITÀ DI ALIMENTAZIONE PC
(COD 621U / 622U).
POSSIBILITY OF PC POWER SUPPLY
(COD 621U / 622U).



PRESA USB. STORICO DELLE ULTIME 100 OPERAZIONI,
VISUALIZZABILE ATTRAVERSO CEU UNIT E DISPLAY.
USB PLUG. HISTORY OF THE LAST 100 OPERATIONS
READABLE THROUGH CEU DEVICE AND DISPLAY.



MISURE ESTERNE	l 28 x p 20 x h 18 cm
MISURE INTERNE	l 27,7 x p 14,5 x h 16,9 cm
MISURE PORTA	l 20,5 x h 14,5 cm

CASSAFORTE DA CAMERA DA 6 LITRI

6 LITERS SAFE FOR ROOM

COD **620U**

peso netto /
net weight
6 kg

peso lordo /
gross weight
6,2 kg

capacità /
capacity
6 lt

Cassaforte con tastierino e serratura digitale motorizzata. Luce interna a LED.
Display a LED rossi. Apertura automatica della porta.
Colore nero opaco e tappetino interno.

Safe with keypad and motorized digital lock. Internal LED light. Red LED lighted display.
Automatic opening of the door. Matte black color and inner carpet.



MISURE ESTERNE | 35 x p 25 x h 26 cm

CASSAFORTE DA CAMERA DA 18 LITRI

18 LITERS
SAFE FOR ROOM

COD **620E**




peso / weight
9,5 kg



capacità / capacity
18 lt

Cassaforte con tastierino e serratura digitale motorizzata. Luce interna a LED. Display a LED rossi. Apertura automatica della porta. Colore nero opaco e tappetino interno.

Safe with keypad and motorized digital lock. Internal LED light. Red LED lighted display. Automatic opening of the door. Matte black color and inner carpet.



MISURE ESTERNE	l 36 x p 41 x h 19 cm
MISURE INTERNE	l 35,5 x p 35,5 x h 17 cm
MISURE PORTA	l 29 x h 14 cm

CASSAFORTE DA CAMERA DA 19 LITRI

19 LITERS SAFE FOR ROOM

COD **621U**



peso netto /
net weight
10,2 kg



peso lordo /
gross weight
10,7 kg




capacità /
capacity
19 lt

Cassaforte con tastierino e serratura digitale motorizzata. Luce interna a LED. Display a LED rossi. Apertura automatica della porta. Colore nero opaco e tappetino interno. Adatta a contenere PC.

Safe with keypad and motorized digital lock. Internal LED light. Red LED lighted display. Automatic opening of the door. Matte black color and inner carpet. Suitable for containing pc.





MISURE ESTERNE	l 44,5 x p 38 x h 20 cm
MISURE INTERNE	l 44 x p 32,5 x h 18 cm
MISURE PORTA	l 36,5 x h 15,5 cm

CASSAFORTE DA CAMERA DA 24,5 LITRI

24,5 LITERS SAFE FOR ROOM

COD **622U**

Kg peso netto /
net weight
11,8 kg

Kg peso lordo /
gross weight
12,3 kg

**capacità /
capacity**
24,5 lt

Cassaforte con tastierino e serratura digitale motorizzata. Luce interna a LED. Display a LED rossi. Apertura automatica della porta. Colore nero opaco e tappetino interno. Adatta a contenere PC da 17".

Safe with keypad and motorized digital lock. Internal LED light. Red LED lighted display. Automatic opening of the door. Matte black color and inner carpet. Suitable for containing a 17" PC.



MISURE ESTERNE	l 40 x p 35 x h 13 cm
MISURE INTERNE	l 34,5 x p 34 x h 7 cm

CASSAFORTE DA CAMERA CON APERTURA DALL'ALTO

SAFE FOR ROOM WITH
TOP OPENING


COD **623UTOP**

Kg peso / weight
11 kg

capacità / capacity
8,2 lt

Cassaforte con tastierino e serratura digitale motorizzata ad apertura dall'alto. Luce interna a LED. Display a LED rossi. Apertura automatica della porta. Colore nero opaco e tappetino interno. Adatta a contenere PC da 17". 2 catenacci.

Safe with keypad and motorized digital lock with top opening. Internal LED light. Red LED lighted display. Automatic opening of the door. Matte black color and inner carpet. Suitable for containing a 17" PC. 2 bolts.



MISURE ESTERNE	l 31 x p 20 x h 20 cm
MISURE PORTA	l 22,5 x h 13,4 cm

CASSAFORTE DA CAMERA DA 7 LITRI

7 LITERS
SAFE FOR ROOM


COD **649KNNEW**

 peso / weight
6,5 kg

 capacità / capacity
7 lt

Cassaforte a chiave. Taglio laser. Serratura meccanica a cilindro di alta sicurezza. Cilindro masterizzato con chiave cliente e chiave passepartout. Spessore corpo 1 mm, spessore porta 3 mm. Adatta a contenere PC da 17".

Key safe. Laser cut. High security cylinder mechanical lock. Masterized cylinder with guest key and master key. Body thickness 1 mm, door thickness 3 mm. Suitable for containing a 17" PC.



MISURE ESTERNE	l 31 x p 20 x h 20 cm
MISURE INTERNE	l 30,5 x p 14 x h 19,5 cm

CASSAFORTE DA CAMERA DA 7,5 LITRI

7,5 LITERS
SAFE FOR ROOM

COD **EA20H23**

 peso / weight
7,5 kg

 capacità / capacity
7,5 lt

Cassaforte con tastierino e serratura elettromagnetica. Codice utente da 3 a 8 cifre. Alimentazione con 4 pile stilo da 1,5 V (tipo AA LR6). Colore grigio-nero e tappetino interno. Fornita con 4 tasselli e chiave passpartout meccanica di emergenza.

Safe for room with keypad and electromagnetic lock. Customer code from 3 to 8 digits. Powering through 4 batteries 1,5 V (size AA LR6). Grey-black color and internal carpet. Supplied with 4 mounting bolts and mechanical emergency passpartout key.





COD KEYBOX	MISURE	l 10 x p 3,5 x h 12 cm
-------------------	---------------	------------------------

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

COD KEYBOX02	MISURE	l 10 x p 6,5 x h 13 cm
---------------------	---------------	------------------------

CUSTODIA DI SICUREZZA PER CHIAVI

KEYBOX FOR STORAGE KEYS

Ideale per custodire in sicurezza oggetti e chiavi. Può essere posizionato all'esterno o all'interno di hotel, abitazioni e uffici. Combinazione a 4 cifre. 10.000 combinazioni programmabili. Kit di montaggio incluso. Lega di zinco ad alta resistenza e acciaio solido.

Suitable for keeping safely objects and keys. It can be placed outside or inside hotels, homes and offices. 4 digits combination. 10.000 programmable combinations. Mounting kit included. High strenght zinc alloy and solid steel.

 peso / weight
0,5 kg



MISURE	l 8 x p 5,5 x h 15,5 cm
---------------	-------------------------

DISPONIBILE DA FINE APRILE

SMART KEYBOX CON IMPRONTA DIGITALE

SMART KEYBOX
WITH FINGERPRINT

Struttura in lega di alluminio e tastiera touch in vetro temperato. Sblocco a scelta tra codice a 6 cifre, applicazione mobile o accesso rapido tramite USB-C. La gestione tramite app consente di monitorare e controllare l'accesso da remoto, migliorando la sicurezza e la comodità. Può essere installata a parete o utilizzata come dispositivo portatile. Alimentazione: 4 batterie AAA.

Aluminium alloy frame and tempered glass touch keypad. Unlock your choice of 6-digit code, mobile app or quick access via USB-C. App-based management allows remote monitoring and access control, enhancing security and convenience. Can be wall-mounted or used as a portable device. Power supply: 4 AAA batteries.

COD **SMARTKEYBOX**

 peso / weight
0,6 kg



ASCIUGACAPELLI

Hair dryers



ASCIUGACAPELLI DA PARETE

WALL SUPPORT
HAIR DRYER

COD **HD21**

Asciugacapelli con supporto da parete. Regolatore di potenza e flusso dell'aria. Interruttore generale a 2 velocità. **Tasto di sicurezza per hotel.** Potenza 1200 W. Alimentazione/Tensione 230-240 V, 50-60 Hz. Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento. Bassa rumorosità. Distanza tra i fori di fissaggio 70 mm. Spina Italia. Certificazione CE.

*Hair dryer with wall support. Power and air flow regulator. 2 speed general switch. **Safety button for hotel use.** Power 1200 W. Power supply/Voltage 230-240 V, 50-60 Hz. Overheating self protection. Low noise. Distance between holes 70 mm. Italian plug. CE certification.*

MISURE

19 x p 15,5 x h 21 cm

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



ASCIUGACAPELLI DA PARETE CON PRESA RASOIO INTEGRATA

WALL SUPPORT HAIR DRYER
WITH INTEGRATED SHAVER SOCKET

COD **HD20N**

Asciugacapelli con supporto da parete. Regolatore di temperatura, potenza e flusso dell'aria. **Tasto di sicurezza per hotel.** Potenza 1300 W. Alimentazione/Tensione 220 V, 50-60 Hz. Velocità dell'aria 17 m/s. Temperatura dell'aria 65±15°C. Materiale ABS. Spina Italia. Certificazione CE.

*Hair dryers with wall support. Wall support. Temperature, power and air flow reg. Power 1300 W. **Safety button for hotel use.** Power supply/Voltage 230-240 V, 50-60 Hz. Air speed 17 m/s. Air temperature 65±15°C. Material ABSC. Italian plug. CE certification.*

MISURE

18,5 x p 10 x h 22 cm



CON PRESA RASOIO
WITH SHAVER SOCKET

CON PRESA RASOIO
WITH SHAVER SOCKET



○ BIANCO - COD **HD22W**
● NERO - COD **HD22B**

ASCIUGACAPELLI DA PARETE CON PRESA RASOIO INTEGRATA

WALL SUPPORT HAIR DRYER
WITH INTEGRATED SHAVER SOCKET

Asciugacapelli con supporto da parete. Design ergonomico. Finitura in gomma morbida. Pulsante a 2 velocità. Regolatore di potenza e flusso dell'aria. **Tasto di sicurezza per hotel.** Potenza 1600 W. Alimentazione/Tensione 220 V, 50-60 Hz. Velocità dell'aria 18 m/s. Temperatura dell'aria 65±15°C. Materiale ABS. Spina Italia. Certificazione CE.

Wall support hair dryer. Finish in soft rubber. 2 speed button. Temperature, power and air flow reg. **Safety button for hotel use.** Power 1600 W. Power supply/Voltage 220 V, 50-60 Hz. Air speed 18 m/s. Air temperature 65±15°C. Material ABS. Italian plug. CE certification.

MISURE	I 14,5 x p 28 x h 26 cm
---------------	-------------------------

ASCIUGACAPELLI DA CASSETTO

DRAWER HAIR DRYER

COD **HDRAWER**



Asciugacapelli da cassetto con finitura cromata. **Tasto di sicurezza per hotel.** 2 livelli di temperatura e 2 livelli d'intensità dell'aria. Cavo spiralato con estensione massima di 3 metri. Potenza 1800 W. Alimentazione/Tensione: 220-240 V, 50-60 Hz. Presa Schuko. Certificazione CE.

Drawer hair dryer with chrome finish. **Safety button for hotel use.** 2 heat settings and 2 air flow settings. Spiral cord to be extended up to 3 mt. Power 1800 W. Power supply/Voltage 220-240 V, 50-60 Hz. Schuko plug. CE certification.

MISURE	I 26 x p 10 x h 21 cm
---------------	-----------------------

OPZIONALE: SUPPORTO DA MURO
OPTIONAL: WALL SUPPORT

COD **SHDRAWER**



ASCIUGAMANI ELETTRICI

Electric Hand dryers



ASCIUGAMANI AD ARIA

HAND DRYER

COD **AM20N**

Asciugamani elettrico a muro, con vaschetta raccogli-acqua per non bagnare il pavimento. Asciuga in 7 secondi grazie al doppio convogliatore a lame d'aria. Si attiva con fotocellula (nessun contatto diretto con la superficie). Ultra silenzioso: basso livello sonoro < 88 dB. Potenza 2000 W. Velocità di ventilazione 342 km/h. Voltaggio 220 V, 50-60 Hz. Materiale ABS. Staffe in dotazione per un rapido fissaggio. Certificazione CE.

Wall support electric hand dryer, with a water tank to avoid wet on the floor. Dries hands in 7 seconds thanks to the double conveyor air blades. Activated by photocell (no direct contact with the surface). Silent: low noise level < 88 dB. Power 2000 W. Fan speed 342 km/h. Voltage 220 V, 50-60 Hz. Material ABS. The supports supplied allow an easy and quick installation. CE certification.

MISURE | 29,7 x p 16,4 x h 57,4 cm



peso / weight
10 kg

COD **AM3**

Asciugamani da parete bianco. Si attiva tramite fotocellula. Bassa rumorosità < 70dB. Potenza 1800 W. Velocità di ventilazione 60 m/s. Voltaggio 220-240 V, 50-60 Hz. Staffe in dotazione per un rapido fissaggio. Classe di isolamento IPX1. Certificazione CE.

White wall support hand dryer. Switch on through photocell. Low working noise < 70dB. Power 1800 W. Fan speed 60 m/s. Voltage 220-240 V, 50-60 Hz. Mounting bracket included. Double security insulation IPX1. CE certification.

MISURE | 24 x p 23 x h 24 cm



peso / weight
2,5 kg

Potenza 1200 W - COD **AM1U** **FINO A ESAURIMENTO SCORTE**

Potenza 1800 W - COD **AM1U1800**

Asciugamani a parete in finitura cromata. Flusso d'aria ad alta velocità. Asciuga in 7-10 secondi grazie a un cono d'aria. Luce UV antibatterica. Temperatura aria 40°C. Voltaggio 230 V.

Wall support hand dryer with a chrome finish. High-speed air flow. Dries in 7-10 seconds thanks to a air cone. Equipped with antibacterial UV light. Air temperature 40°C. Voltage 230V.

MISURE | 20,8 x p 16,6 x h 27,8 cm



peso / weight
12 kg



VASCHETTA
RACCOGLI-ACQUA
WATER TANK



CONO D'ARIA
AIR CONE



ATTREZZATURE COLAZIONE

Breakfast equipment



BOLLITORE ELETTRICO IN PLASTICA DA 1 LT

ELECTRIC PLASTIC KETTLE
1 LITER

COD **B2001PU**

Bollitore elettrico in plastica e acciaio inossidabile 304.
Capacità 1 lt. Dotato di presa VDE.
Alimentazione 220-240V. Potenza 1850-2200W.
Compatibile con vassoi WTRAYCFU e WTRAYU.

Electric kettle made of plastic and stainless steel 304. Capacity 1 lt. Equipped with VDE plug. Power supply 220-240V. Power 1850-2200W. Compatible with WTRAYCFU and WTRAYU trays.

MISURE

l 14,6 x p 21 x h 18,9 cm



pezzi / pieces
1



BOLLITORE ELETTRICO IN ACCIAIO DA 1,2 LT

STEEL ELECTRIC KETTLE 1,2 LITERS

COD **B2002ASU**

Bollitore in acciaio inox con base diametro 14,5 cm.
Capacità 1,2 lt. Dotato di presa VDE.
Alimentazione 220V, ~50 Hz. Potenza 1350 W.
Certificazione CE.
Compatibile con vassoi WTRAYCFU e WTRAYU.

Stainless steel kettle with base diameter 14.5 cm. Capacity 1.2 lt. Equipped with VDE plug. Power supply 220V, ~50 Hz. Power 1350 W. CE certifications. Compatible with WTRAYCFU and WTRAYU trays.

MISURE

l 17 x p 22 x h 21 cm



pezzi / pieces
1



TAZZA IN CERAMICA DA 20 CL

20 CL CERAMIC MUG

COD **MUG**

Tazza in porcellana. Colore nero.
Certificata per contatto con alimenti.

Porcelain mug. Black color. Certified for food contact.

MISURE

l 11,5 x p 8 x h 8 cm



pezzi / pieces
48



VASSOIO DI CORTESIA IN ABS

WELCOME TRAY IN ABS

COD **WTRAYCFU**

Vassoio cortesia in ABS per macchina del caffè e bollitore. Colore nero. Scomparti per bustine e capsule caffè. Attacco integrato per bollitore B2002ASU e B2001PU. Con piedini antiscivolo.

Welcome tray in ABS for KOFFE coffee machine and kettle. Black color. Compartments for coffee bags and capsules. Integrated attachment for B2002ASU and B2001PU kettle. With non-slip feet. Suitable for holding KOFFE coffee machine.

MISURE | 42 x p 31,5 x h 2,8 cm



COD **WTRAYU**

Vassoio di cortesia in ABS con griglia in acciaio Inox removibile. Colore nero. Per tazze, scomparti per bustine, attacco integrato per bollitori elettrici (B2001PU/B2002ASU).

Welcome tray in ABS with stainless steel removable grid. Black color. For cups, compartments for tea and sugar bags, integrated socket for electric kettles (B2001PU/B2002ASU). Non-slip feet.

MISURE | 25,5 x p 25,5 x h 4 cm

Kg peso / weight
0,65 kg



MACCHINA DEL CAFFÈ

COFFEE MACHINE

Macchina per caffè compatta. Compatibile con capsule Nespresso e Dolce Gusto. Compatibile con cialde. Memorizza la lunghezza preferita. Inclusa una scatola di capsule Nespresso + una scatola di capsule Dolce Gusto + una scatola di cialde. Disponibile in 5 colori.

Compact coffee machine. Compatible with Nespresso and Dolce Gusto capsules. Compatible with pods. Stores your preferred length. Includes a box of Nespresso capsules + a box of Dolce Gusto capsules + a box of pods. Available in 5 colors.

MISURE

l 11,5 x p 28 x h 25 cm



peso / weight
2,5 kg

ADATTATORI PER MACCHINA DEL CAFFÈ

ADAPTERS FOR COFFEE MACHINE

COD **SADCP31**

Compatibile con caffè in polvere.
Compatible with coffee powder.

COD **SADCI31**

Compatibile con sistema Caffitaly.
Compatible with Caffitaly system.

COD **SADLM31**

Compatibile con sistema Lavazza a modo mio.
Compatible with Lavazza a modo mio system.

COD **SADCD31**

compatibile con sistema Dolce Gusto.
Compatible with Dolce Gusto system.

COD **SADCN31**

Compatibile con sistema Nespresso.
Compatible with Nespresso system.

COD **SADCC31**

compatibile con cialde.
Compatible with pods.



MODELLO RACKARD

- ☐ BIANCO - COD **SICP310W**
- ☒ NERO - COD **SICP310B**
- ☐ SILVER - COD **SICP310S**
- ☐ ROSSO - COD **SICP310R**
- ☐ CAFFELLATTE - COD **SICP310CM**

A REGOLAZIONE DIGITALE

- ☐ BIANCO - COD **SICP311WPLUS**
- ☒ NERO - COD **SICP311BPLUS**
- ☐ SILVER - COD **SICP311SPLUS**
- ☐ ROSSO - COD **SICP311RPLUS**
- ☐ CAFFELLATTE - COD **SICP311CMPLUS**



PORTA VALIGIE

Luggage racks



REGGIVALIGIA PIEGHEVOLI

FOLDING LUGGAGE RACKS

COD **.RVCROMO**

Reggivaligia in acciaio con finitura cromata lucida. Con cinghie nere in PVC. Diametro tubolare 25 mm. Spessore tubolare 0.8 mm. Portata max 60 kg.

Steel luggage rack with polished chrome finish. PVC black straps. Tubular diam. 25 mm. Tubular thickness 0.8 mm. Maximum capacity 60 kg.

MISURE

h 53,5 x p 41 x l 68 cm



pezzi / pieces
2



COD **.RVOTTONE**

Reggivaligia in acciaio con finitura ottonata lucida. Con cinghie nere in PVC. Diametro tubolare 25 mm. Spessore tubolare 0.8 mm. Portata max 60 kg. Senza sponda.

Steel luggage rack with polished brass finish. PVC black straps. Tubular diam. 25 mm. Tubular thickness 0.8 mm. Maximum capacity 60 kg. Flat top.

MISURE

h 53,5 x p 41 x l 68 cm



pezzi / pieces
2



COD **.RVBLACK**

Reggivaligia in acciaio con finitura nera lucida. Con cinghie nere in PVC. Diametro tubolare 25 mm. Spessore tubolare 0.8 mm. Portata max 60 kg. Senza sponda.

Steel luggage rack with polished brass finish. PVC black straps. Tubular diam. 25 mm. Tubular thickness 0.8 mm. Maximum capacity 60 kg. Flat top.

MISURE

h 53,5 x p 41 x l 68 cm



pezzi / pieces
2



REGGIVALIGIA PIEGHEVOLI CON SPONDA

FOLDING LUGGAGE RACKS
WITH HIGH BACK



COD **.RVCROMO/S**

Reggivaligia in acciaio con finitura cromata lucida. Con cinghie nere in PVC. Diametro tubolare 25 mm. Spessore tubolare 0.8 mm. Portata max 60 kg. Con sponda.

*Steel luggage rack with polished chrome finish.
PVC black straps. Tubular diam. 25 mm. Tubular thickness 0.8 mm. Maximum capacity 60 kg. High back.*

MISURE

h 72,5 x p 43 x l 67 cm



pezzi / pieces
2



COD **.RVOTTONE/S**

Reggivaligia in acciaio con finitura ottonata lucida. Con cinghie nere in PVC. Diametro tubolare 25 mm. Spessore tubolare 0.8 mm. Portata max 60 kg. Con sponda.

*Steel luggage rack with polished brass finish.
PVC black straps. Tubular diam. 25 mm. Tubular thickness 0.8 mm. Maximum capacity 60 kg. High back.*

MISURE

h 72,5 x p 43 x l 67 cm



pezzi / pieces
2



CARRELLO PORTA VALIGIE

LUGGAGE CART

COD **CART-S**

Carrello portavaligie con appendiabiti in acciaio inox cromato. Base in metallo rinforzato ricoperta da moquette nera. Bordo paracolpi perimetrale in gomma. Diametro tubolare 38 mm. Ruote di diametro 150 mm, 2 girevoli e 2 fisse. Il carrello viene spedito in kit smontato.

Luggage cart with chromed stainless steel coat hanger. Reinforced metal base covered with black carpet. Rubber perimeter bumper edge. Tubular diameter 38 mm. Wheels 150 mm diameter 2 swivel and 2 fixed. Shipped in disassembled kit.

MISURE

h 186 x p 67,5 x l 115 cm



COD **CART-G**

Carrello portavaligie con appendiabiti in acciaio inox ottonato. Base in metallo rinforzato ricoperta da moquette nera. Bordo paracolpi perimetrale in gomma. Diametro tubolare 38 mm. Ruote di diametro 150 mm, 2 girevoli e 2 fisse. Il carrello viene spedito in kit smontato.

Luggage cart with brass-plated stainless steel coat hanger. Reinforced metal base covered with black carpet. Rubber perimeter bumper edge. Tubular diameter 38 mm. Wheels 150 mm diameter 2 swivel and 2 fixed. Shipped in disassembled kit.

MISURE


h 186 x p 67,5 x l 115 cm





ATTREZZATURE DI SERVIZIO

Service equipment



LUCIDA SCARPE ELETTRICO AUTOMATICO CON SPAZZOLE INTERCAMBIABILI

*AUTOMATIC ELECTRIC
SHOE POLISH WITH
CHANGEABLE BRUSHES*

COD **HLS4**

Lucida scarpe elettrico con attivazione/spegnimento automatici a sensore. 2 spazzole intercambiabili lavabili (1 spazzola per scarpe chiare, 1 spazzola per scarpe scure, entrambe con funzione pulitura e lucidatura). Contenitore cera ricaricabile, capacità 150 ml. Alimentazione 230 V - 50 Hz. Potenza 100 W. Velocità di rotazione delle spazzole 1200 rpm. Colore acciaio e grigio scuro. In dotazione un flacone di crema neutra.

Electric shoe polish with automatic switch on/switch off by sensor. 2 changeable and washable brushes (1 brush for clear shoes, 1 brush for dark shoes, both of them for cleaning and polishing). Rechargeable polish container, capacity 150 ml. Powering 230V - 50 Hz. Power 100 W. Brush speed rotation 1200 rpm. Steel and dark grey colors. A bottle of neutral cream is included.

MISURE

h 33 x p 20 x l 37 cm



peso / weight
6,2 kg

COPRIASSE IGNIFUGO

*FIREPROOF IRONING
BOARD COVER*

COD **ASCLOTH**

Copriasse ignifugo per asse da stiro.

Fireproof ironing board cover.

MISURE

h 110 x l 33 cm



COD **HLS4CREAM**

RICARICA CREMA NEUTRA DA 180 ML
NEUTRAL CREAM REFILL, 180 ML



POSTAZIONE DA STIRO CON ASSE PIEGHEVOLE E FERRO DA STIRO

IRONING STATION COMPLETE
WITH FOLDING IRONING
BOARD AND IRON

COD **AS**

Postazione da stiro composta da:

1. ASSE - ASBOARD

Asse per ferro da stiro rotante e resistente al calore. Telaio robusto e leggero. Funzione anti-furto per impedire la rimozione del ferro. Copertura asse da stiro alluminizzata imbottita con feltro. Piano in rete metallica traspirante. Dimensioni piano: 110x33 cm. Verniciatura a polvere grigio metallizzato. 7 livelli di regolazione in altezza fino a 850 mm.

2. FERRO - ASIRON

Sensore di movimento con auto-spegnimento di sicurezza dopo 30 secondi di inutilizzo sulla piastra e 5 minuti in posizione verticale. Piastra antiaderente. Luce di funzionamento con indicatore di spegnimento. 220-240 V, Potenza 1800 W. Certificazione CE.

Venduto anche singolarmente - COD ASIRONSP

3. ASHOLDER

Portaferro rotante con fermacavo antifurto.

Ironing station consisting of:

1. BOARD - ASBOARD

Heat resistant, rotating iron board. Strong and lightweight frame. Anti-thief feature to prevent removal of the iron. Aluminised, felt-padding ironing board cover. Metal mesh board with steam flow. Metallic grey powder coated finish. Board size: 110x33 cm. 7 levels of height adjustment up to 850 mm.

2. IRON - ASIRON

Motion sensor with auto-cut off safety after 30 seconds of inactivity on the soleplate and 5 minutes in upright position. Non-stick soleplate. Operating light with switch-off indicator. 220-240 V, Power 1800 W. CE certification.

Also sold individually.

3. ASHOLDER

Rotating iron holster with anti-thief cable lock.



SEDE ROTANTE
PER FERRO DA STIRO
ROTATING IRON HOLDER



FERMA CAVO
ANTIFURTO
ANTI THIEF CABLE LOCK

MISURE PIANO

h 110 x l 33 cm

MISURE ASSE CHIUSO

h 136 x p 24 x l 34 cm

LUNGHEZZA GANCIO COMPRESO

136 cm

SPESSORE CON FERRO DA STIRO

24 cm

SPESSORE SENZA FERRO DA STIRO

14,5 cm



CARRELLO DI SERVIZIO CON SINGOLO SACCO REMOVIBILE

CLEANING CART WITH
SINGLE REMOVABLE BAG

COD **LCART1**

Carrelli di servizio in acciaio verniciato marrone.
Protezione paraurti in gomma.
1 sacco removibile per la biancheria. Venduto smontato.
Ruote di diametro 10 cm.

*Carts for room service in red/brown painted steel.
Rubber bumper protector. 1 removable laundry bag.
Sold disassembled.
Wheels 10 cm diameter.*

MISURE

h 105 x p 46 x l 90 cm



peso / weight
24 kg



CARRELLO DI SERVIZIO CON DOPPIO SACCO REMOVIBILE

CLEANING CART WITH
DOUBLE REMOVABLE BAG

COD **LCART2**

Carrelli di servizio in acciaio verniciato marrone.
Protezione paraurti in gomma. 2 sacchi removibili per la
biancheria. Venduto smontato.
Ruote di diametro 10 cm.

*Carts for room service in red/brown painted steel.
Rubber bumper protector. 2 removable laundry bags. Sold
disassembled. Wheels 10 cm diameter.*

MISURE

h 112 x p 46 x l 140 cm



peso / weight
29 kg





PATTUMIERE

Dustbins



CESTINO IN PLASTICA

PLASTIC DUSTBIN

COD **BINW10L**

Pattumiera da camera in plastica bianca.

White plastic bedroom dustbin.

MISURE

h 30,5 cm / ø 23,5 cm



pezzi / pieces
1



capacità / capacity
10 Lt



CESTINO IN ACCIAIO CON BLOCCA SACCHETTO

STEEL DUSTBIN
WITH BAG LOCK

COD **BINB-10**

Pattumiera da camera in acciaio verniciato nero con blocco sacchetto. In acciaio Inox.

Black painted dustbin steel bedroom with bag lock. In stainless steel.

MISURE

h 25 cm / ø 22,5 cm



pezzi / pieces
1



capacità / capacity
10 Lt



CESTINO IN ACCIAIO CON TRE SCOMPARTI

STEEL WASTE BIN
WITH THREE
COMPARTMENTS

COD **BIN10**

Pattumiera per la raccolta differenziata in acciaio Inox con 3 scomparti in plastica colorata. Disponibile in nero, blu e marrone.

Stainless steel recycling waste bin with 3 colored plastic compartments. Model black, blue and brown colors.

MISURE

h 32,6 cm / ø 24,3 cm



pezzi / pieces
1



capacità / capacity
10 Lt



RACCOLTA DIFFERENZIATA
RECYCLING WASTE



PATTUMIERA CON POSACENERE DA 18 LT

STAINLESS STEEL DUSTIBIN
18 LITER WITH ASHTRAY

COD **SP1407047**

Pattumiera-Posacenere a colonna in acciaio inossidabile con finitura a specchio. Posacenere incorporato removibile per una facile pulizia.

Stainless steel dustbin-ashtray with mirror finish. Removable ashtray for easy cleaning.

MISURE

h 59 / Ø 21 cm



pezzi / pieces
1



capacità / capacity
18 Lt



- NERO - COD **SP1597215/A**
- BIANCO - COD **SP1597215/B**
- TORTORA - COD **SP1597215/C**

PATTUMIERA A PEDALE IN PLASTICA DA 3 LITRI

PLASTIC PEDAL DUSTBIN
3 LITERS

Pattumiera in plastica a pedale con cestino interno removibile. Disponibile in bianco, nero e tortora.

Plastic pedal bin with removable inner bucket. Available in white, black and dove grey color.

MISURE

h 25,5 cm / Ø 16 cm



pezzi / pieces
1



capacità / capacity
3 Lt

PATTUMIERA A PEDALE IN ACCIAIO DA 3 LITRI

STEEL PEDAL DUSTBIN
3 LITERS

COD **SP1580003**

Pattumiera da bagno a base tonda a pedale in acciaio. Dotata di cestello interno removibile. Finitura a specchio.

Steel dustbin with pedal. With 3 liter inner bucket. Features removable inner bucket. Mirror finish.

MISURE

h 24 cm / Ø 16 cm



pezzi / pieces
1



capacità / capacity
3 Lt



PATTUMIERA A PEDALE IN ACCIAIO DA 5 LITRI

STEEL PEDAL DUSTBIN
5 LITERS

COD **SP1580005**

Pattumiera da bagno a base tonda a pedale in acciaio. Dotata di cestello interno removibile. Finitura a specchio.

Steel dustbin with pedal. With removable inner bucket. Mirror finish.

MISURE

h 26 cm / Ø 20 cm



pezzi / pieces
1



capacità / capacity
5 Lt





PATTUMIERA A PEDALE IN ACCIAIO INOX DA 3 LITRI

STAINLESS STEEL PEDAL
DUSTBIN 3 LITERS

COD **IRON1INOX**

Pattumiera da bagno a pedale con funzione di chiusura rallentata. Struttura in 410 acciaio INOX. Rivestimento interno in plastica. Peso 0,6 kg.

Pedal dustbin with slow closing function. Frame made of 410 stainless steel. Plastic interior lining. Weight: 0.6 kg

MISURE

h 25,7 cm / Ø 16,8 cm



pezzi / pieces
6



capacità / capacity
3 Lt



PATTUMIERA A PEDALE IN ACCIAIO INOX DA 5 LITRI

STAINLESS STEEL PEDAL
DUSTBIN 5 LITERS

COD **IRON2INOX**

Pattumiera da bagno a pedale con funzione di chiusura rallentata. Struttura in 410 acciaio INOX. Rivestimento interno in plastica. Peso 0,75 kg.

Pedal dustbin with slow closing function. Frame made of 410 stainless steel. Plastic interior lining. Weight: 0.75 kg

MISURE

h 27,7 cm / Ø 20,5 cm




pezzi / pieces
6



capacità / capacity
5 Lt

ARREDO BAGNO

Bathroom furniture



SPECCHIO INGRANDITORE DA BAGNO

MAGNIFYING BATHROOM MIRROR

COD **MR1**

Specchio ingranditore in acciaio Inox. Braccio singolo. Finitura cromata lucida. Ingrandimenti: un lato 1X, altro lato 3X.


One bracket stainless steel magnifying mirror. Finishing: polished chrome. Magnification: one side 1X, the other side 3X.

MISURE

Ø 20 cm



pezzi / pieces
1



SPECCHIO INGRANDITORE CON BRACCIO SNODATO

MAGNIFYING BATHROOM MIRROR
WITH TWO BRACKETS

COD **MR2**

Specchio ingranditore in acciaio Inox. Doppio braccio snodato. Finitura cromata lucida. Ingrandimenti: un lato 1X, altro lato 3X.


Two brackets stainless steel magnifying mirror. Polished chrome finishing. Magnification one side 1X, the other side 3X.

MISURE

Ø 20 cm



pezzi / pieces
1



FASCIATOIO DA PARETE

BABY CHANGING STATION

COD **FH**

Fasciatoio richiudibile in HDPE. Portata massima 22,70 kg.

Made in HDPE. Foldable. Maximum loading 22,70 kg.

MISURE

aperto
h 48 x p 54 x l 85 cm

chiuso
h 54 x p 8,5 x l 85 cm





- ☒ NERO - COD **SB1407314/A**
- ☐ BIANCO - COD **SB1407314/B**
- ☐ TORTORA - COD **SB1407314/C**

BILANCIA CON TOP IN VETRO

WEIGHING SCALE WITH
TEMPERED GLASS TOP

Bilancia pesapersone in vetro temperato 5 mm.
Dotata di una batteria al litio a bottone CR2032, 3 V.
Disponibile in nero, bianco e tortora. Portata massima:
150 kg.

*Weighing scale made of 5 mm tempered glass. With one
CR2032 button lithium battery, 3 V. Available in black, white
and dove grey color. Max. weight capacity: 150 kg.*

MISURE

h 1,7 x p 30 x l 30 cm



pezzi / pieces
10

VASCHETTA REGGISAPONE ANGOLARE

ANGLED SOAP BASKET

COD **B001**

Reggisapone angolare in acciaio Inox.
Finitura cromata lucida.


Stainless steel angled basket. Polished chrome finish.

MISURE

h 5 x p 17,5 x l 27cm



pezzi / pieces
1



VASCHETTA REGGISAPONE RETTANGOLARE

RECTANGULAR SOAP BASKET

COD **B002**

Portaoggetti rettangolare in acciaio Inox.
Finitura cromata lucida.


Stainless steel rectangular basket. Polished chrome finish.

MISURE

h 7 x p 14 x l 30 cm



pezzi / pieces
1



APPENDINO SINGOLO CON VENTOSA

SINGLE HOOK WITH
SUCTION CUP

COD **SA1407313**

Appendino singolo cromato, finitura a specchio.

Single chrome hook, mirror finish.

MISURE

h 11,5 x p 4,5 x l 5,5 cm



pezzi / pieces
48





PORTASCPINO BIANCO

WHITE TOILET BRUSH HOLDER

COD **SP1592175**

Portascopino in acciaio. Colore bianco.

Steel toilet brush holder. White color.

MISURE

h 38,5 / Ø 9,5 cm



pezzi / pieces
24



PORTASCPINO CON FINITURA A SPECCHIO

TOILET BRUSH HOLDER WITH
MIRROR FINISH

COD **SP1592075**

Portascopino in acciaio, finitura a specchio.

Steel toilet brush holder, mirror finish.

MISURE

h 39 / Ø 10 cm



pezzi / pieces
24



PIANTANA MULTIFUNZIONE IN ACCIAIO

STEEL TOILET BRUSH
WITH PAPER HOLDER

COD **SP1592065**

Piantana in acciaio con portascopino e alloggio per carta igienica. Con base quadrata. Finitura a specchio.

Steel holder with toilet brush and toilet paper. With square base. Mirror finish.

MISURE

h 71 x p 18 x l 22 cm



pezzi / pieces
6

ARREDO CAMERA

Room furniture



LETTINO RICHIUDIBILE IN LEGNO DI PINO

FOLDABLE WOOD
BABY BED

COD **BABYBOXP**

Lettino richiudibile in legno con materassino incluso. Materassino altezza 3 cm. Dimensioni interne 90 x 60 cm. Peso netto 13 kg.

Foldable wood baby bed with mat included. Mat height 3 cm. Inner size 90 x 60 cm. Net weight 13 kg.

MISURE

h 96.5 x l 101 x p 66 cm



pezzi / pieces
1



LETTINO RICHIUDIBILE IN ACCIAIO

FOLDABLE STEEL
BABYBOX

COD **BABYBOX**

Lettino richiudibile in acciaio e plastica con reti laterali di protezione. Peso netto 7,7 kg.

Foldable steel and plastic babybox with two side meshes. Net weight 7,7 kg.

MISURE

h 77 x l 124 x p 65 cm



pezzi / pieces
1





SEGGIOLONE BIANCO

WHITE BABY
HIGH CHAIR

COD **BCHAIR**

Seggiolone in plastica e metallo. Adatto a bambini da 6 mesi a 6 anni. Peso 3,6 Kg.

Plastic and metal baby high chair. Applicable for children from 6 months to 6 years. Weight 3,6 kg.

MISURE

h 87 x l 54 x p 64 cm



pezzi / pieces
1



SVEGLIA DIGITALE DA COMODINO

DIGITAL BEDSIDE ALARM CLOCK

Sveglia digitale con superficie a specchio e batteria integrata. Con 3 diverse opzioni di illuminazione. Dotata di funzione di ricarica wireless per cellulare, entrata USB ed entrata USB tipo C.

Digital alarm clock with mirror surface and integrated battery. With 3 different lighting options. Equipped with wireless mobile phone charging function, USB port and USB Type C port.

MISURE

h 23 x l 45 cm



pezzi / pieces
32



SET DI 3 GRUCCE IN LEGNO CON ASTA APPENDI-PANTALONI

SET OF 3 WOODEN
WITH TROUSER HANGER ROD

Grucce in legno verniciato. Disponibile in nero e bianco. Con gancio ricurvo e asta appendi-pantaloni.

Painted wooden hanger. Available in black and white. With curved hook and trouser hanger rod.

● NERO - COD **SG1781003/N**

○ BIANCO - COD **SG1781003/B**

MISURE

h 23 x l 45 cm



pezzi / pieces
32

GRUCCIA IN LEGNO CON GANCIO RICURVO

WOOD HANGER
WITH CURVED HOOK

COD **GR**

Gruccia in legno di acero. Testa ricurva con gancio cromato. Barra con rivestimento antiscivolo e tacche sulle spalle. Occhiello da 38 mm.


Maple wood hanger.. Curved head with chromed hook. Bar with non-slip cover and notches on shoulders. Eye 38 mm.

MISURE

l 44,5 x p 1,2 cm



pezzi / pieces
100



GRUCCIA IN LEGNO CON GANCIO ANTIFURTO

WOOD HANGER WITH
ANTI-THEFT HOOK

Gruccia in legno con testa curva. Anello cromato anti-furto. Barra con rivestimento antiscivolo e tacche sulle spalle. Diametro interno dell'anello 38 mm.

Wood hanger with curved head. Chromed anti-theft ring. Bar with non-slip cover and notches on shoulders. Ring diameter 38 mm.

MISURE

l 44,5 x p 1,2 cm



pezzi / pieces
100



● ACERO - COD **GRA**

● NOCE - COD **GRA-1**

GRUCCIA IN LEGNO CON GANCIO ANTIFURTO E PINZE

WOOD HANGER WITH ANTI-THEFT
HOOK AND TROUSER PINCERS

Gruccia in legno con testa curva. Anello cromato anti-furto. Pinze reggi-pantaloni in acciaio cromato e tacche sulle spalle. Diametro interno dell'anello 38 mm.

Wood hanger with curved head. Chromed anti-theft ring. Chromed steel trouser pincers and notches on shoulders. Ring diameter 38 mm.

MISURE

l 44,5 x p 1,2 cm



pezzi / pieces
100




● ACERO - COD **GRAP**

● NOCE - COD **GRAP-1**



COLONNINE SEGNAPERCORSO

Crowd control post



COLONNINA SEGNAPERCORSO IN ACCIAIO

STEEL CROWD CONTROL POST

COD **COLONNANYLON**

Colonnina segnapercorso in acciaio cromato con tendinastro integrato e base zavorrata. Nastro di colore nero lungo 2 m. Diametro tubo 4,4 cm. Possibilità di applicare un pannello informativo.

Chromed steel crowd control post with integrated belt tensioner and weighted base. Black belt. Belt length 2 m. Tube diameter 4,4 cm. Possibility to apply an information board.

MISURE

h 95 cm / ø 31 cm



pezzi / pieces
2



COD **COLONNAGOLD**

Colonnina segnapercorso in acciaio satinato dorato e base zavorrata. Cordone non incluso. Testa svitabile sagomata con 4 punti di fissaggio per i ganci. Diametro del tubo 5 cm. Possibilità di applicare un pannello informativo.

Brushed steel crowd control post with weighted base. Cord not included. Screwable shaped head with 4 fixing points for hooks. Tube diameter 5 cm.

MISURE

h 95 cm / ø 32 cm



pezzi / pieces
2



4 PUNTI DI FISSAGGIO GANCI
4 FIXING POINTS FOR HOOKS

COD **COLONNASILVER**

Colonnina segnapercorso in acciaio satinato dorato e base zavorrata. Cordone non incluso. Testa svitabile sagomata con 4 punti di fissaggio per i ganci. Diametro del tubo 5 cm. Possibilità di applicare un pannello informativo.

Brushed steel crowd control post with weighted base. Cord not included. Screwable shaped head with 4 fixing points for hooks. Tube diameter 5 cm.

MISURE

h 95 cm / ø 31 cm



pezzi / pieces
2



4 PUNTI DI FISSAGGIO GANCI
4 FIXING POINTS FOR HOOKS



- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ● BLU SCURO - COD CORDAG-B2 | ● CHAMPAGNE - COD CORDAG-C |
| ● ROSSO SCURO - COD CORDAG-R2 | ● NERO - COD CORDAG-N |
| | ● DORATO - COD CORDAG-O |



- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ● BLU SCURO - COD CORDAS-B2 | ● CHAMPAGNE - COD CORDAS-C |
| ● ROSSO SCURO - COD CORDAS-R2 | ● NERO - COD CORDAS-N |
| | ● DORATO - COD CORDAS-O |

CORDA INTRECCIATA CON MOSCHETTONI DORATI

BRAIDED CORD WITH GOLD FINISH SNAPED HOOK

Corda intrecciata per colonnine segna-percorso. Moschettoni in lega di cromo, finiture dorate. Peso 1,5 Kg. Disponibile in vari colori. Venduti imbustati singolarmente.

Braided cord for crowd control post. Weight 1,5 kg. Chrome snaped hook, gold finish. Available in various colors. Sold individually packed.

MISURE

l 150 cm / ø 3,2 cm



pezzi / pieces
1

CORDA INTRECCIATA CON MOSCHETTONI IN ARGENTO CROMATO

BRAIDED CORD WITH CHROME FINISH SNAPED HOOK

Corda intrecciata per colonnine segna-percorso. Moschettoni in lega di cromo, finiture cromate. Peso 1,5 Kg. Disponibile in vari colori. Venduti imbustati singolarmente.

Braided cord for crowd control post. Weight 1,5 kg. Chrome snaped hook, chromed finish. Available in various colors. Sold individually packed.

MISURE

l 150 cm / ø 3,2 cm




pezzi / pieces
1



LAMPADE

Lamps



LAMPADA DA TAVOLO WIRELESS A BASE STONDATA

WIRELESS TABLE LAMP
WITH ROUNDED BASE

Lampada LED da tavolo senza fili a batteria lunga durata con regolazione touch e base stondata. 3 intensità regolabili. 3 temperature colore regolabili. Fino a 30 ore di autonomia. LED a bassissimo consumo. Batteria 1800 mAh per durata dalle 15 alle 25 ore. Cavo di ricarica usb incluso.

Wireless long life battery table lamp with touch adjustment and rounded base. 3 adjustable intensities. 3 adjustable color temperatures. Up to 30 hours of autonomy. LED with very low consumption. Battery 1800 mAh for duration from 15 to 25 hours. USB charging cable included.

MISURE

h 37,2 cm / Ø 9 cm



pezzi / pieces
1



-  DORATO - COD **MAGICLAMP1G**
-  SILVER - COD **MAGICLAMP1S**
-  NERO - COD **MAGICLAMP1N**

LAMPADA DA TAVOLO WIRELESS A BASE CILINDRICA

WIRELESS LONG LAMP
WITH CYLINDRICAL BASE

Lampada LED da tavolo senza fili a batteria lunga durata con regolazione touch e base cilindrica. 3 intensità regolabili. 3 temperature colore regolabili. Fino a 30 ore di autonomia. LED a bassissimo consumo. Batteria 1800 mAh per durata dalle 15 alle 25 ore. Cavo di ricarica usb incluso..

Wireless long life battery table lamp with touch adjustment and cylindrical base. 3 adjustable intensities. 3 adjustable color temperatures. Up to 30 hours of autonomy. LED with very low consumption. Battery 1800 mAh for duration from 15 to 25 hours. USB charging cable included.

MISURE

h 37,2 cm / Ø 9 cm



pezzi / pieces
1



-  DORATO - COD **MAGICLAMP2G**
-  NERO - COD **MAGICLAMP2N**



○ SILVER - COD **MAGICLAMP3S**



○ BIANCO - COD **SL1776619**

LAMPADA DA TAVOLO WIRELESS CON PARALUME CONICO

WIRELESS TABLE LAMP
WITH CONICAL LENS HOOD

Lampada LED da tavolo senza fili a batteria lunga durata con regolazione touch e paralume conico. 3 intensità regolabili. 3 temperature colore regolabili. Fino a 30 ore di autonomia. LED a bassissimo consumo. Batteria 1800 mAh per durata dalle 15 alle 25 ore. Cavo di ricarica usb incluso.

Wireless LED long-life battery table lamp with touch adjustment and conical lens hood. 3 adjustable intensities. 3 adjustable color temperatures. Up to 30 hours of autonomy. LED elements with very low consumption. Battery 1800 mAh for duration from 15 to 25 hours. USB charging cable included.

MISURE

h 37,2 cm / Ø 9 cm



pezzi / pieces
1

LAMPADA DA TAVOLO WIRELESS RICARICABILE USB

WIRELESS USB RECHARGEABLE
TABLE LAMP

Lampada da tavolo ricaricabile con cavo USB e adattatore. Struttura in alluminio, diffusore in PMMA e fonte luminosa a LED (48 punti luce). Accensione, regolazione colore e intensità tramite pulsante "Touch". Pulsante con memoria dimmer, temperatura colore luce regolabile (2700 o 3000K). Tempo di carica 5 ore. Durata carica 15/20 ore. Potenza 3,5 W.

Rechargeable table lamp, with USB connection and plug adapter. Body made of aluminium, diffuser made of PMMA, and Led light (with 48 pcs LED light). Switching, adjustment, colour and intensity through 'Touch' button. Button with dimmer memory, adjustable light temperature (2700 or 3000K). Charging duration 5 hours. Battery duration 15-20 hours. Power 3,5 W.

MISURE

h 38 cm
base 10 cm x 10 cm



pezzi / pieces
1





www.stark-horeca.com



Stark s.r.l.

42017 Novellara, (RE) Italy - Via Provinciale Nord, 36
Tel. 0039 0522 653745 - info@starksafes.com - www.stark-horeca.com